Commodore complett

Commodore

COMMODORE

ganz persönlich

voll professionell

hoch creativ

äußerst kommunikativ

sofort druckreif

Die Heimcomputer von Commodore	Seite 4–11
Die Büro-PCs von Commodore	Seite 12–15
AMIGA 2000 von Commodore	Seite 16–19
BTX und Bürosysteme 2000 TTX von Commodore	Seite 20–23
Die Drucker von Commodore	Seite 24–27

Erfolgreich durch schnelles Lernen. Commodore Heimcomputer sind aktive Lernmittel. Sie regen zu logischem Denken an und vereinfachen Arbeitsabläufe. Das spart Zeit bei Lösungswegen und gibt Zeit für creative Ideen.

Modernste Technologien, ergonomische Gestaltung, der Zugriff auf erweiterte Speichermöglichkeiten und preisgünstige Drucker machen aus einem Heimcomputer ein Profi-System, das durch ein überraschendes Preis-Leistungsverhältnis überzeugt.

COMMODORE HEIMCOMPUTER

ganz persönlich

COMMODORE HEIMCOMPUTER

Commodore bietet für den Heimcomputer-Bereich eine umfassende Palette preiswerter und leistungsfähiger Systeme. Basis des Programms ist der **Commodore 64,** der meistgekaufte Heimcomputer der Welt. Unzählige Anwendungs- und Ausbaumöglichkeiten stehen bereit. Vom intelligenten Spielpartner mit Musiksynthesizer bis zum Organisations-Profi mit enormer Speicherkapazität ist der Commodore 64 überall dort einsatzbereit, wo gespielt, gerechnet, geschrieben, gestaltet, verwaltet, gelehrt oder trainiert wird. Sein breites Peripherie-Angebot ist beeindruckend:

- ☐ Komfortable Schreibmaschinen-Tastatur.
- ☐ Hochauflösender Farbmonitor 1802 für gestochen scharfe Zeichendarstellung und hervorragende Farbwiedergabe.
- ☐ Die „Maus" zur schnellen Umsetzung von Bedienerbefehlen.
- ☐ Floppy-Speicher 1541 – das Einzellaufwerk für 5¼-Zoll-Disketten mit hohem Speichervolumen zum Freihalten des Arbeitsspeichers.
- ☐ Datassette 1530 Spezialkassettenlaufwerk für handelsübliche Kompaktkassetten. Zum Speichern und Laden von selbstgeschriebenen Programmen, Daten und fertiger Software.
- ☐ Anschlüsse für Joysticks, Drehregler, Video, Drucker für Grafik und Text, Floppy-Laufwerke, frei programmierbarer User-Port und Expansion-Port, BTX-Modul.
- ☐ Druckerbeschreibung Seite 27.

Technische Daten Commodore 64:	
CPU 6510, 1 MHz RAM 64 KB BASIC 2.0	
Schnittstellen:	serieller IEC-Bus Kassetten-Port Expansion-Port 2 x Joystick/Drehregler
Zeichensätze:	Text (Groß-/Kleinbuchstaben) Blockgrafik (Großbuchstaben/Grafikzeichen)
Grafik:	Multicolorgrafik 160 x 200 Hi-Res-Grafik 320 x 200
Audio:	3stimmiger Sound-Chip

Technische Daten Floppy 1541:	
	170KB Speicherkapazität serieller IEC-Bus eigenes Betriebssystem

Hochauflösender Farbmonitor 1802 mit bis zu 320 x 200 Punkten.

Floppy-Speicher 1541, das Einzellaufwerk für 5 1/4-Zoll-Disketten. Zum schnellen Archivieren von Programmen und großen Datenmengen.

Commodore 64, der meistgekaufte Heimcomputer der Welt. Komfortable Schreibmaschinen-Tastatur.

Datassette 1530, das Kassettenlaufwerk mit handelsüblichen Kompaktkassetten für Programme und Daten.

COMMODORE PERSONAL COMPUTER

Commodore 128. C 64- und CP/M-fähiger Multi-Computer mit Zugriff auf über 5.000 Programme auf Disketten, Kassetten, Steckmodulen.

Der **Commodore 128** ist die konsequente Weiterentwicklung des Commodore 64, jedoch mit drei Betriebssystemen.

- In der 64er-Betriebsart ist er voll kompatibel zum Basissystem.
- Im 128er-Modus bietet der Commodore 128 ein komfortables, erweitertes BASIC in 40/80-Zeichen-Darstellung und einen vergrößerten Arbeitsspeicher.
- Im CP/M-Modus eröffnet sich die professionelle Welt dieses Standard-Betriebssystems.

Insgesamt haben Sie somit Zugriff auf über 5.000 Programme auf Disketten, Kassetten oder Steckmodulen.

Technische Daten Commodore 128:

64er-Modus:	wie C 64
128er-Modus:	CPU 8502, 1 oder 2 MHz RAM 128 KB Video 40 Zeichen/Zeile Colorgrafik oder 80 Zeichen/Zeile Color RGBI-Ausgang Basic 7.0
CP/M-Modus:	CPU Z80A, 4 MHz RAM 128 KB Video 40 oder 80 Zeichen/Zeile Color oder monochrom CP/M 3.0 (Plus)
Schnittstellen:	serieller IEC-Bus RS 232 C (TTL-Pegel) Kassetten-Port User-Port Expansion-Port 2 x Joystick/Drehregler

Speicherwunder C 128: Bis zu 640 KB RAM mit Erweiterungsmodulen 1700 und 1750.

Der Commodore 128 D ist die kompakte Komplettlösung im professionellen PC-Look mit abgesetzter Tastatur und integriertem Diskettenlaufwerk.

Als Textsystem überzeugt der Commodore 128 durch seine einfache Bedienung (keine Programmiersprache nötig) und eine außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit: Die ASCII-Tastatur ist auf DIN umschaltbar und erlaubt damit den Zugriff auf den kompletten deutschen Schreibmaschinenzeichensatz mit allen Sonderzeichen.

Textverarbeitungsprogramme wie „Superscript" und Dateiverwaltung „Superbase" können damit optimal eingesetzt werden.

Commodore 128 D. Ausbaustufe zur professionellen Datenbearbeitung und -verwaltung. Eingebautes Diskettenlaufwerk. Abgesetzte Tastatur.

Technische Daten 1571:	
Commodore-Format:	340 KB Speicherkapazität doppelseitig
andere CP/M-Formate:	bis 400 KB Speicherkapazität doppelseitig
Aufzeichnungsformate:	GCR, MFM
serieller IEC-Bus mit C 128 erhöhte Übertragungsrate	

Technische Daten C 128 D:
wie C 128 mit eingebauter Floppy und abgesetzter Tastatur

Commodore Textsystem 128.
Bedienungsleicht und vielseitig mit umschaltbarer ASCII-Tastatur auf DIN-Schreibmaschinen-Tastatur mit komplettem Zeichensatz. Schönschreibdrucker mit Grafikfähigkeit (MPS 1200), hochwertiger Monochrom-Textmonitor 1900 und das Programmsystem Superscript/Superbase komplettieren das Paket.

COMMODORE PERSONAL COMPUTER

Amiga 500, das sprechende Creativ-Genie mit bisher nur CAD/CAM-Systemen vorbehaltenen Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Grafik- und Animations-Chip, Video-Chip, Port-Chip, Maus, MS-DOS-fähig. 16/32-Bit-Prozessor, eingebautes 3,5-Zoll-Floppylaufwerk mit 880 KB Speicherkapazität, Hautspeicher auf 8,5 Megabyte aufrüstbar.

Schnelle Fenstertechnik – Multi-Tasking. Spezieller Soundprozessor ermöglicht Kompositionen und Wiedergabe digitalisierter Klänge im 4stimmigen Stereo-Sound mit Anschluß an Video und Stereoanlage.
Hochauflösender Farbmonitor Modell 1081 (bis zu 640 x 512 Punkte) mit Anschlüssen für TV und Videorecorder.

Ein PC, der alle organisatorischen Probleme erledigt und creative Aufgaben intelligent organisiert.

Steigen Sie ein in die Welt der neuen Dimensionen, die Commodore-PCs sind die richtigen Partner für Sie.

Amiga 500. Das Creativ-Wunder für den Heimbereich. Schreibt, rechnet, zeichnet, musiziert, animiert. Talentiert für Trickfilm, Video und Stereo. Universelle Anschlußmöglichkeiten.

Technische Daten:	
CPU	Motorola 68000
Takt	7 MHz
Coprozessoren	Agnus, Denise, Paula
RAM	512 KB
Video:	bis zu 4096 Farben bis zu 640 x 512 Punkte (16 Farben)
Audio:	4 Kanäle DMA-Sound, Stereo
Schnittstellen:	parallel Centronics seriell RS 232 C 2 x Maus/Joystick/ Drehregler RGB analog externe Floppy- Laufwerke Expansion-Bus
Floppy-Laufwerk 3,5 Zoll, 880 KB intern	
optionale Erweiterungskarte: 512 KB RAM mit batteriegepufferter Echtzeituhr	

Besseres Arbeiten durch bessere Arbeitssysteme.
Ein Grundsatz, der Commodore zu einem der bedeutendsten Partner in der Welt der Bürokommunikation gemacht hat. Text, Kalkulation, Präsentationsgrafik, Datenkommunikation aus einer Hand.

Denn alles stimmt: Für den Benutzer das System und das Handling. Für den Organisator die Kompatibilität und Erweiterungsfähigkeit. Für den Einkäufer die Leistung und der Preis. Ein Grund mehr, zu Commodore zu kommen.

COMMODORE BÜRO-PCs

voll professionell!



COMMODORE BÜRO-PCs

PC 10, der universelle Büro-PC mit zwei eingebauten 5 1/4-Zoll-Laufwerken mit einer Speicherkapazität von je 360 KB.

PC 20 für umfangreiche Datenmengen. Bietet anstelle des zweiten Floppy-Laufwerkes ein 20-MB-Harddisk-Laufwerk.

Commodore Büro-PCs sind die Profis unter den Bürocomputersystemen. Industrie-Standard. BTX- und teletexfähig. Arbeitsweise mit dem weitverbreitetsten Standard-Betriebssystem MS-DOS 3.20 und anderen standardisierten Betriebssystemen wie Concurrent CP/M. Speichererweiterung bis auf 640 KB/16 MB. Grafikfähig mit hochauflösendem Monochrom-Bildschirm. Die Allrounder für die zukunftsweisende Büro-Organisation und das ideale Kommunikations- und Kontrollinstrument für das mittlere und obere Management.

Branchenspezifische Software für Dienstleistungen, Handwerk, Handel, Industrie, Medizin, Wissenschaft, Technik und Verwaltung ermöglicht den Einsatz in fast allen Bereichen der Arbeits- und Geschäftswelt:

- ☐ Textverarbeitung
- ☐ Grafik und Konstruktion
- ☐ Wissenschaftliche Berechnungen
- ☐ Tabellenkalkulation
- ☐ Daten- und Adressenverwaltung
- ☐ Vertrieb und Disposition
- ☐ Projektplanung und Organisation
- ☐ Materialverwaltung
- ☐ Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung
- ☐ BTX
- ☐ Telex/Teletex

Herausragend auch die ergonomischen Vorteile, die nach kurzem Anlernen ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen.

PC 40/AT mit 1 MB RAM Speicher standardmäßig, 20-MB-Harddisk (40 MB optional), 1,2-MB-Floppy-Disk. Zweite Floppy-Disk 360 KB optional.

Technische Daten	Commodore PC 10	Commodore PC 20	Commodore PC 40/AT
CPU	Intel 8088	Intel 8088	Intel 80286
Takt	4,77 MHz	4,77 MHz	6/10 MHz
RAM	512/640 KB	512/640 KB	1/16 MB
Schnittstellen	parallel Centronics seriell RS 232 C	parallel Centronics seriell RS 232 C	parallel Centronics seriell RS 232 C
Videoausgabe (AGA-Karte)	Text 80 x 25 Zeichen, 9 x 14-Matrix Textmodus Hercules™: 132 Zeichen/Zeile Grafikmodus Hercules™: 720 x 348 Punkte Grafikmodus CGA: 320 x 200 Punkte, 4 Farben/Graustufen zusätzl. Grafikmodus: 640 x 200 Punkte, 16 Farben/Graustufen		
Steckplätze/ davon belegt	5/1	5/2	8/3
Diskettenlaufwerke	2 x 360 KB	1 x 360 KB	1 x 1,2 MB
Festplatte	–	20 MB	20 MB optional 40 MB
Betriebssystem	MS-DOS 3.20	MS-DOS 3.20	MS-DOS 3.20

Der normale Büroalltag und viel mehr: Schneller. Intensiver. Creativer. Der Commodore Amiga eröffnet neue Dimensionen. Erschließt neue Möglichkeiten der grafischen Gestaltung. Erfaßt Abläufe und Konstruktionen in Sekundenschnelle. Denkt mit und denkt weiter. In Ihrem Sinne. Der Creativ-Computer zum Abheben.

COMMODORE AMIGA 2000

noch kreativ



COMMODORE AMIGA 2000

Amiga 2000. Das Creativ-Genie zum Abheben.

Commodore Amiga 2000. Der Creativ-Computer zum Abheben. Noch nie war es möglich, zu einem solchen Preis-Leistungsverhältnis hochspezialisierte Creativ-Computer-Technik anzubieten. Was früher nicht einmal großen und aufwendigen CAD/CAM-Systemen vorbehalten war, ist heute auf kleinstem Raum in einer überzeugenden Qualität möglich geworden.

- ☐ **Der Amiga 2000 kann als normaler PC genutzt werden und individuell als AT und XT oder sogar unter UNIX** (in Vorbereitung).
- ☐ Einsatz als hochwertiger Grafik-Computer für Layout und Animation.
- ☐ Auswahl von Menü-Symbolen mit einer „Maus".
- ☐ Multitasking für mehrere, gleichzeitige Programmabläufe auf verschiedenen Bildschirmfenstern.
- ☐ Grafik-Auflösung bis zu 640 x 512 Bildpunkte in 4.096 Farben auf RGB-Monitor 1081.
- ☐ Digitalisierung und Weiterbearbeitung von Video-Bildern.
- ☐ Soundwerkstatt mit Aufnahmemöglichkeit für Geräusche und Töne mit Stereo-Kompositionen im CD-Prinzip.
- ☐ Sprachwiedergabe von eingelesenen Texten mit Frauen- oder Männerstimme.
- ☐ Kompatibel zum Industriestandard MS-DOS u. a. für dBase III, Multiplan oder Lotus 1,2,3.

Damit bietet sich nicht nur für den Creativen selbst ein ungeahntes Anwendungsspektrum, sondern die Einsatzgebiete greifen auf alle Bereiche der creativen Umsetzung von Daten und Fakten über:

- ☐ einfache und verständliche Darstellung von Zahlenmaterial und organisatorischen Abläufen,
- ☐ bild- und tonunterstützte Aufwertung von Vorträgen und Seminaren,
- ☐ grafische Aufbereitung von Daten und Fakten für außerbetriebliche Institutionen, Dienstleistungsbetriebe und Statistiker.

UNIX®
AT
XT
MS-DOS
AMIGA-DOS

Technische Daten	
CPU	Motorola 68000
Takt	7 MHz
Coprozessoren	Agnus, Paula, Denise
RAM	1 MB auf 1,5 MB auf Platine erweiterbar bis auf 8,5 MB aufrüstbar in Stufen von 2 MB (optionale Karte)
batteriegepufferte Echtzeituhr	
Schnittstellen	parallel Centronics seriell RS 232 C 2 x Maus/Lightpen/Joystick/Drehregler RGB-analog ext. Floppy-Laufwerk
Video	bis zu 4096 Farben (Hold and Modify) bis zu 640 x 512 Punkte
Audio	4 Kanäle DMA-Sound, Stereo
Steckplätze	1 x Video/Genlock 1 x CPU-Slot (für alternative CPU/RAM-Karten) 5 x Amiga-Bus 4 x PC (davon 2 in Linie mit Amiga-Slots)
Floppy-Laufwerke	max. 2 x 3,5 Zoll, intern 880 KB Amiga, max. 2 x extern max. 1 x 5 1/4 Zoll, intern 360 KB MS-DOS, max. 1 x extern
Festplatte	20 MB optional Amiga, SCSI-Controller 20 MB optional PC XT
optionale PC-Karte	CPU Intel 8088 Takt 4,77 MHz RAM 512 KB

Commodore Amiga 2000.
Der Creativ-
Computer zum Abheben. Für:

- ☐ Büro
- ☐ Wissenschaft und Technik
- ☐ Werbeagenturen
- ☐ Architektur- und Konstruktionsbüros
- ☐ Marketing- und Marktforschungs-abteilungen
- ☐ Animations- und Videostudios
- ☐ Selbständige Kommunikationsfach-leute
- ☐ Schulen und Akademien
- ☐ Seminare und Kongresse

Commodore Amiga 2000. Ein Multi-talent für alle, die ihren Horizont creativ erweitern wollen.

Gibt es etwas Besseres, als Bescheid zu wissen? Schneller, deutlicher und gezielter als andere. Commodore Kommunikationsbausteine wie BTX oder Teletex sichern Ihnen das kommunikative Miteinander auf die optimale Art. Bequem, sicher und ohne Übertragungsverluste. Denn Zeit ist Geld.

COMMODORE HEIMCOMPUTER UND PCs MIT BTX — BÜROSYSTEM 2000 TTX

äußerst kommunikativ

BILDSCHIRMTEXT

Commodore 64 mit BTX-Modul. Das einzige, was dazu gebraucht wird, sind Telefon und die BTX-Anschlußbox von der Deutschen Bundespost.

PC 20 mit BTX-Adapter. Für den schnellen Zugriff auf das modernste Kommunikationssystem.

Technische Daten BTX-Modul für C 64:

Anschluß an BTX-Postmodem
Anschlüsse für Commodore-Farbmonitore oder Farb-TV mit Video- bzw. SCART-Eingang
Wahlweise ASCII- oder DIN-Tastaturbelegung

Technische Daten PC-BTX-Adapter:

RAFI-PC-Karte von Eurokey Anschlüsse für gängige Monitore
BTX-Seiten speicherbar
Anschlüsse für alle zugelassenen Modems (bis 2400 Baud)
Grafik-Ausdruck mit Matrixdrucker
PBS-Software

Eines der modernsten Kommunikationsmedien mit einem der modernsten PCs zu nutzen ist Realität geworden. Das BTX-Modul für den Commodore 64 und 128 ist die wirtschaftliche Alternative zu teureren BTX-Anlagen. Die professionelle Ausbaustufe basiert auf dem Commodore PC 10/20. Und es ist praktisch. Denn der Zugriff von einem Arbeitsplatz auf das gesamte BTX-Spektrum nutzt jedem privat und geschäftlich:

- ☐ Bestellungen aus Versandhausangeboten,
- ☐ Reise- und Flugverbindungen,
- ☐ Persönliche Mitteilungen abrufen und versenden,
- ☐ Aktuelle Information über dpa und Reuter,
- ☐ Telespiele,
- ☐ die neuesten Börsenberichte,
- ☐ Abruf von Software der neuesten Generation,
- ☐ Buchungen von Geschäftsreisen,
- ☐ Kommunikation zwischen Zweigstellen und Vertriebsbüros,
- ☐ Anruf von Datenbanken,
- ☐ Speichern der BTX-Seiten auf Diskette, Abruf der Seiten ohne zusätzliche Telefongebühren,
- ☐ Betrieb über den systemeigenen Monitor oder TV,
- ☐ Eingabe über Systemtastatur, umschaltbar auf DIN oder ASCII.

Alles, was benötigt wird, sind außerdem ein Telefon und eine BTX-Anschlußbox der Deutschen Bundespost, um auf über 700.000 BTX-Seiten zugreifen zu können. Eine ungeahnte Möglichkeit, sich in jedem Bereich des täglichen Lebens schnell, individuell und umfassend zu informieren.

BÜROSYSTEM 2000 TTX

Bürosystem 2000 TTX. Oder warum umständlich, wenn es damit 20mal schneller geht? Kommunikation ist heute eine Frage der Zeit. Zeit ist Vorsprung. Zeit ist Geld. Zeit ist Informations-Know-How. Der schnelle Zugriff auf Daten und die schnelle Übermittlung von Daten ist überlebenswichtig für jeden Bereich, in dem die Kommunikation Produktions- und Organisationsabläufe schneller und übersichtlicher macht. Das Bürosystem 2000 TTX vereinigt zwei starke Partner in einem:

- ☐ die hochtechnisierten Commodore-PCs und
- ☐ das schnelle und formatgetreue Teletex-System.

Mit Teletex wird der Kommunikationspartner zwanzigmal schneller erreicht als mit Telex. Das spart Zeit und damit Kosten und bietet kommunikative Vorteile:

- ☐ formatgetreue Übertragung von Mitteilungen, Serienbriefen, Rundschreiben, Layouts, Tabellen und Skizzen weltweit im Telex-Netz,
- ☐ voller deutscher und internationaler Zeichensatz,
- ☐ zeitversetztes, automatisches Senden und Empfangen im Teletex- und Telex-Netz.

Das bedeutet:

- ☐ volle Auslastung der eigenen Sendekapazität,
- ☐ schnelle und leicht verständliche Übermittlung von Originalen,
- ☐ rund um die Uhr erreichbar sein,
- ☐ auch als innerbetriebliches Kommunikationsmedium hervorragend geeignet.

Das Bürosystem 2000 TTX überzeugt nicht nur durch diese Vorteile, sondern auch durch seinen überzeugenden Preis. Denn es wird als schlüsselfertiges, sofort einsetzbares System zum Komplettpreis angeboten. Je schneller Sie sich entscheiden, desto schneller können Sie Ihr Zeit-Kapital nutzen.

Komponenten
Commodore PC 20
Drucker Commodore MPS 2010 incl. Traktor
Teletexbox TZE 10 von DeTeWe
Softwarepaket Superdesk
Einbindung in Textverarbeitung C-Text

Bürosystem 2000 TTX für alle PCs. Schnelle Kommunikation intern und extern über Teletex.

Bei den Druckern kommt es heute wieder aufs i-Tüpfelchen an. Ging es früher um schnell, schnell, heißt es heute schnell, schnell für das Alltägliche, schnell und schön für das Besondere. Commodore ist dabei, wenn es um den richtigen Drucker geht. Mit Druckern, die einerseits die Routine schnell erledigen, andererseits für Korrespondenz die erwartete Schriftqualität liefern.

COMMODORE DRUCKER

sofort druckreif



COMMODORE DRUCKER

Unter den modernen Drucktechniken bieten Ihnen die Commodore-Drucker die Möglichkeit, Ihre Informationen und Daten schnell, preiswert und in hoher Qualität ausgedruckt zu erhalten.

- ☐ Schnell und einfach für den internen Gebrauch.
- ☐ Schön und repräsentativ für image-unterstützende Kommunikation.

Commodore-Drucker besitzen beide Fähigkeiten – ganz nach Bedarf und Aufgabenbereich. Direkt. Individuell. Ohne lange Wege.

Die Commodore-Drucker der Reihe MPS 2000 sind hochwertige Punktmatrix-Drucker, entwickelt für den Anschluß an PCs. 13 Schrifttypen stehen zur Verfügung. Druckarten können leicht und schnell durch die Software oder den Benutzer am Bedienfeld geändert werden. Eine LED-Anzeige zeigt die gewählte Druck- und Schriftart an.

Die Möglichkeiten:

- ☐ Fettdruck, Schattendruck
- ☐ Breitschrift
- ☐ ständiges Unterstreichen
- ☐ Grafikzeichensatz
- ☐ 12 nationale Zeichensätze
- ☐ freiprogrammierbarer Zeichensatz
- ☐ 24-Nadel-Druckkopf
- ☐ Papierzuführungseinrichtungen für MPS 2000 und MPS 2010

Die Commodore MPS 2000, 2000 C und 2010-Drucker sind für Commodore Amiga 500, Amiga 2000, PC 10, PC 20 und PC 40 AT prädestiniert.

Der Commodore MPS 1200 eignet sich besonders zum Anschluß an Commodore 64, Commodore 128 und Commodore 128 D.

MPS 1200. Matrixdrucker mit wahlweise 120 (Entwurf) und 24 Zeichen (Schönschrift) pro Sekunde.



MPS 2010.
24-Nadel-Drucker mit einer Schreibbreite von 136 Zeichen (bei 10 Zeichen/Zoll). Druckgeschwindigkeit 60 – 216 Zeichen/ Sekunde.

MPS 2000.
24-Nadel-Drucker mit einer Schreibbreite von 80 Zeichen (bei 10 Zeichen/Zoll). Druckgeschwindigkeit 60 – 216 Zeichen/ Sekunde.

MPS 2000 C.
Sieben ansteuerbare Farben, zusammengesetzt aus den vier Grundfarben Schwarz, Gelb, Magenta, Blau. Auch Betrieb mit normalen, einfarbigen Farbbändern von MPS 2000 möglich.

Commodore

Commodore Büromaschinen GmbH
Lyoner Straße 38, 6000 Frankfurt 71
Tel. (0 69) 66 38-0, Telefax 66 38-159
Teletex 4 185 663 como d,
BTX * 20 095 #

Commodore AG
Langenhagstraße 1, CH-4147 Aesch
Tel. (0 61) 78 22 12, Twx. 64 961

Commodore Büromaschinen GmbH
Kinskygasse 40–44, A-1232 Wien
Tel. (02 22) 67 56 00, Twx. 111 350

Technische Änderungen und Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten.
Stand: Februar 1987

Art.-Nr. 680180/2.87

This was brought to you

from the archives of

http://retro-commodore.eu